
OGÓLNA GAMA KOLORÓW

nie dotyczy serii OTF




10
PMS 2090 C




20
PMS 287 C




20/##
PMS REFLEX BLUE C




22
PMS 2387 C




24
PMS 300 C




26
PMS 3538 C




27
PMS 7466 C




30
PMS 7728 C



31
PMS 334 C



32
PMS 361 C




33
PMS 7481 C

kolor bazowy


40
PMS 3945 C

41
PMS 102 C

kolor bazowy




42
PMS 7548 C




50
PMS 1505 C


kolor bazowy




51
PMS 021 C




56
PMS 485 C



60
PMS 2035 C



61
PMS 3546 C




70
PMS 232 C

AS - EC - ECHV - ECVF - CF - PLUV - PX -QS - SI - SP - SPTN - SX - TPP - UV - UVPT


sico÷print solutions

OGÓLNA GAMA KOLORÓW


nie dotyczy serii OTF




80
PMS 7621 C



81
PMS 477 C




91



100
PMS BLACK C

bazowe kolory transparentne




15
PMS 2685 C




23
PMS 2387 C




25
PMS 2945 C




35
PMS 335 C




55
PMS 1655 C



65
PMS 3546 C



75
PMS 233 C



90

AS - EC - ECHV - ECVF - CF - PLUV - PX -QS - SI - SP - SPTN - SX - TPP - UV - UVPT

sico÷print solutions

OGÓLNA GAMA KOLORÓW

nie dotyczy serii OTF

kolory metaliczne




110
PMS 877 C

110/13
dostępny tylko w SPTN

120
PMS 873 C

kolory transparentne CMYK




140
PMS PROCESS YELLOW C

141
PMS PROCESS BLUE C

142
PMS PROCESS MAGENTA C

143
PMS PROCESS BLACK C

kolory transparentne fluo



130
PMS +/- 803 C

131
PMS +/- 804 C

132
PMS +/- 805 C

133



134
PMS +/- 806 C

135
PMS +/- 802 C

136
PMS +/- 801 C

AS - EC - ECHV - ECVF - CF - PLUV - PX -QS - SI - SP - SPTN - SX - TPP - UV - UVPT

sico÷print solutions